


症例 問題

- 症例:80歳代 男性
- 主訴:意識障害、認知機能低下
- 現病歴:4ヶ月前より、暴言の増加など認知症状の増悪を認めた。1ヶ月前にベットより転落し頭部を打撲した。その頃から、会話が困難となり、意識レベルの低下を認め入院となった。
- 既往歴:アルツハイマー型認知症、高血圧症、前立腺肥大症
- 入院時理学的所見:JCS 10, 血圧160/92mmHg, 脈拍60/分整, 体温37.5°C


入院時検査所見

• WBC	8570x10 ³ /	可溶性IL-2レセプター	690 U/mL (≤519)
• μL		• 血清アミロイドA蛋白	18.8 μg/mL (≤8)
• Hb	12.5 g/dL	• サイトメガロIgG-EIA	25.7 (<2)
• CRP	0.11 mg/dL	• 単純ヘルペスIgG-EIA	122 (<2)
• Glu	134 mg/dL	• CEA	14.2 ng/mL (<5)
• Na	147 mEq/L	• NSE	15.1 ng/mL (≤12)
• K	2.8 mEq/L		
• TP/ALB	6.0/2.7 g/dL	➤ 髄液検査	
• AST/ALT	83/77 U/L37°C	• Glu	67 mg/dL
		• 総蛋白	97 mg/dL
		• LDH	25 U/L37°C
		• 細胞数	2/μL
		• リンパ球	17%
		• 単球マクロファージ	83%

頭部單純CT




2014/3 (頭部打撲時)




2014/4 (入院時)

頭部MR 脳幹部レベル



頭部MR 大脳白質レベル



T2WI	FLAIR	SWI
DWI	CE	